

4000 yıl önce başlayan hikaye ; Porselen emaye...



## EMARİT

Çatılarınızda modern çözüm ; Emarit, porselenin zerafetini ve kalıcılığını, metalin mukavemeti ile birleştiren kullanışlı modern ve sağlam bir çatı örtüsüdür.



Çatılarda ağırlık, renkler de solma ,yosun, malzemede bir iki mevsim sonrasında oluşan kırılmalar, çatlama, bakım gerekliliği, ambalajsız malzeme , fire gibi bir çok problem, Emarit ile ortadan kalkmaktadır. Artık çatı malzemeniz, çatınıza özel karton kolilerle temiz ve hafif bir nakliye ile başlayarak, pratik montaj ile, uzun ömürlü ve bakım gerektirmeyen kalıcı ,sağlam ve modern bir şekilde kaplanıyor.

**0.70** mm metal kalınlığı ile üzerinde rahatlıkla yurunebilen Emarit, porselen kaplaması sayesinde, atmosferik koşullara, diğer malzemelerle kıyas kabul etmeyecek derecede, dayanıklıdır. Kırılma ,çatlama ve paslanma yapmaz . Renkleri solmaz

Kendi kendini her yağmurda temizleyen Emarit, anti bakteriyel özelliği ile yosun oluşturmeyen çatılardaki kötü görüntülere son veren, her daim ilk günkü temiz ve yeni görüntüsünü koruyan bir üründür. Çatılarda en az 2 yılda bir yapılan tadilat işlemine son verir.

Sahip olduğu geniş aksesuar seçenekleri ile çatınızdaki detaylara şık ve sağlıklı çözümler sunar. Geniş renk skalası ile, çatılarda estetik çözümlere imkan verir.

Kanca sistemi ile rüzgar alan yerlerde rahatlıkla tercih edilebilir. Porselen kaplaması elektrik iletmediği için, son derece güvenlidir.



*Eritilen cam'ın metale kaplanması ile oluşan, metal ve cam'ın zarif ve sağlam beraberliği.*



**Kod** : EM 0110  
**Adı** : Yuvarlak Mahya  
**Ölçüleri** : 21.5X43.5X12 cm  
**Sarfiyat** : 3 Adet/m  
**Paket Bilgisi**: 10 Adet/1 Paket



**Kod** : EM 0111  
**Adı** : Bitiş Mahyası Sağ  
**Ölçüleri** : 21.5X43.5X12 cm  
**Paket Bilgisi**: 8 Adet/1 Paket



**Kod** : EM 0112  
**Adı** : Bitiş Mahyası Sol  
**Ölçüleri** : 21.5X43.5X12 cm  
**Paket Bilgisi**: 8 Adet/1 Paket



**Kod** : EM 0120  
**Adı** : Vadi Dere  
**Ölçüleri** : 44X49 cm  
**Sarfiyat** : 2.5 Adet/m  
**Paket Bilgisi**: 10 Adet/1 Paket



**Kod** : EM 0140  
**Adı** : Köşe Kapama  
**Ölçüleri** : 14X49 cm  
**Sarfiyat** : 2.5 Adet/m  
**Paket Bilgisi**: 25 Adet/1 Paket



**Kod** : EM 0150  
**Adı** : Üst Duvar Kapama  
**Ölçüleri** : 16X15X49 cm  
**Sarfiyat** : 2.5 Adet/m  
**Paket Bilgisi**: 25 Adet/1 Paket



**Kod** : EM 0160  
**Adı** : Yan Duvar Kapama Sağ  
**Ölçüleri** : 18X16X49 cm  
**Sarfiyat** : 2.5 Adet/m  
**Paket Bilgisi**: 25 Adet/1 Paket



**Kod** : EM 0161  
**Adı** : Yan Duvar Kapama Sol  
**Ölçüleri** : 18X16X49 cm  
**Sarfiyat** : 2.5 Adet/m  
**Paket Bilgisi**: 25 Adet/1 Paket



**Kod** : EM 0170  
**Adı** : Düz Parça  
**Ölçüleri** : 11X49 cm  
**Sarfiyat** : 2.5 adet/m  
**Paket Bilgisi** : 50 Adet/1 Paket



**Kod** : EM 0171  
**Adı** : Düz Parça İç Dönüş Köşebendi  
**Ölçüleri** : 11X10 cm



**Kod** : EM 0172  
**Adı** : Düz Parça Dış Dönüş Köşebendi  
**Ölçüleri** : 11X10 cm  
**Paket Bilgisi**: 10 Adet/1 Paket



**Kod** : EM 300  
**Adı** : İlk Sıra Montaj Elemanı  
**Ölçüleri** : 10X49 cm  
**Sarfiyat** : 2.5 Adet/m  
**Paket Bilgisi**: 35 Adet/1 Paket




**Kod** : EM 301  
**Adı** : Kar Tutucu  
**Ölçüleri** : 10X37 cm  
**Paket Bilgisi**: 50 Adet/1 Paket



**Kod** : EM 302  
**Adı** : havalandırma bacası çıkışı



*Tamamen doğal hammaddelerin bin derecede eritilmesi.*



Keskin Kimya ISO 9001 kalite sistemine sahip bir firmadır.  
Patent no :TR 1999 01931 Y  
Ürünümüz , 551 sayılı patent hakları koruması altındadır.

#### **Teknik özellikler**

**Adı** : Emarit  
**Kodu** : EM OIOI  
**Yüzey** : Elektrostatik Porselen Emaye  
**Boyut** : 480 x 380 mm  
**Sac kalınlığı** : 0,70 mm  
**M<sup>2</sup> sarfiyat** : 6,5 adet  
**Paketleme** : 14 adet / paket (karton koli)  
**M<sup>2</sup> ağırlık** : 8 kg

<b>Muayene Deney Metodları</b>		
Elektrostatik porselen emaye kalınlığı	ISO 2178	DIN 50981
Elektrostatik porselen emaye yüzey öz.	ISO 2746	ISO 8289
Elektrostatik porselen emaye yapışması	DEZ-MB 7.10.3	EN 10209
Darbe dayanımı	ISO 4532	DIN 51155
Suya dayanımı	DEZ-MB 7.3.3	
Oda sıcaklığında sitrik aside dayanım	ISO 2722	
Kaynar sitrik asit dayanımı	ISO 2742	
Renk standardı	DEZ-MB 7.14.3.1	DIN 6173




Yüzyıllardır çok çeşitli alanlarda tasarımcılara ilham vermeye devam ediyor.



Hava Sirkülasyon Boşluğu

Dikey Montaj Çıtalari

Yatay Montaj Çıtalari



- Emaritler m<sup>2</sup> de 13 adet vida ile çatı konstruksiyonuna monte edilirler.
- Ayrıca Emarit'e has kilit sistemi ile birbirlerine bağlanırlar.
- Oldukça sağlam bir montaj sistemine sahip olan Emarit çatı kaplama sistemi montaj sonrası hiçbir vidanın açıkta görünmemesi nedeniyle de oldukça estetik bir görüntüye sahiptir.
- Vidaların açıkta olmaması da montaj yerlerinde oluşabilen muhtemel deformasyonları da önler.




Teknolojideki ilerleme sayesinde de bugün mimaride estetik görünüşü ve sağlamlığı nedeniyle tercih edilmektedir.




**emarit®**



**YANMAZ**




**ELEKTRİK İLETMEZ**



**SOLMAZ**




**ÇİZİLMEZ**




**ISI FARKLARINA DAYANIKLI**




**GERİ GÖNÜŞÜMLÜ DOĞAYA ZARARSIZ**




**DARBELERE KARŞI DAYANIKLI**



**TEMİZ GÖRÜNÜM**




**ENERJİ TASARRUFU SAĞLAR**



**AŞINMAYA KARŞI DAYANIKLI**



**HAFİF**



**PRATİK AMBALAJ**



**İKLİM KOŞULLARINA VE KOROZYONA DAYANIKLI**



**BAKIM GEREKTİRMEZ**



Şimdi ise Emarit ile çatılarımızda...



## STANDART SERİ



LACIVERT  
20



TURKUAZ  
21



ÇAM  
YEŞİLİ  
22



KIREMIT  
RENGİ  
23



KAHVE  
RENGİ  
24



SIYAH  
25

## EKSTRA SERİ



BEYAZ  
01




SARI  
02



PARLAMENT  
MAVİ  
03



KIRMIZI  
04



ÇİMEN  
YEŞİLİ  
05



GRI  
06





**KESKİN KİMYA SAN. ve TİC. A.Ş.**

Yahya Kemal Mh. Okul Sk. No: 2/4  
80640 Kağıthane - İstanbul / TÜRKİYE  
Tel.: 0 212 295 75 75 Pbx.  
Faks: 0 212 295 75 84

**Fabrika**

Uzuntarla İzmit / TÜRKİYE  
Tel.: 0 262 375 23 26 Pbx.  
Faks: 0 262 375 23 27

**Fabrika**

yavuz Metal SanTic A.Ş  
Arsin Organize San Bölgesi  
Arsin/Trabzon  
Tel.: 0 462 711 20 33  
Faks: 0 462 711 20 34

e-mail: [info@emarit.com.tr](mailto:info@emarit.com.tr)  
[www.emarit.com.tr](http://www.emarit.com.tr)

